


FICHE TECHNIQUE PXP-25

MODÈLE POMPE	PXP-25-100			PXP-25-150			PXP-25-200		
NB ÉTAGES	5			7			9		
GPM	25			25			25		
HP	1			1 1/2			2		
	POMPE SEULE								
CODE POMPE	650-0630			650-0640			650-0650		
	ODP								
CODE POMPE	650-2630	650-5630	650-8630	650-2640	650-5640	650-8640	650-2650	650-5650	650-8650
CODE MOTEUR	151-1250	151-1580	151-1582	151-1260	151-1590	151-1592	151-1280	151-1600	151-1602
VOLTAGE	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460
AMPERAGE	13,2 / 6,6	2,1	3,26 / 1,63	18,2 / 9,1	1,7	4,22 / 2,11	19,6 / 9,8	2,2	4,84 / 2,42
SERVICE FACTOR	1,4	1,4	1,15	1,3	1	1,15	1,2	1,2	1,2
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3
POIDS MOTEUR (lbs)	29	19	20	33	30	28	32	25	39
	TEFC								
CODE POMPE	650-3630	650-6630	650-9630	650-3640	650-6640	650-9640	650-3650	650-6650	650-9650
CODE MOTEUR	151-1520	151-1585	151-1583	151-1530	151-1595	151-1593	151-1540	151-1605	151-1603
VOLTAGE	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	230	575	230 / 460
AMPERAGE	12,8 / 6,4	3,4 / 1,7	3,0 / 1,5	16,6 / 8,3	1,5	3,74 / 1,87	9,3	1,98	4,94 / 2,47
SERVICE FACTOR	1,15	1,15	1,15	1,15	1,25	1,15	1,15	1,15	1,15
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3
POIDS MOTEUR (lbs)	33	40	24	40	40	35	42	43	40

MODÈLE POMPE	PXP-25-300			PXP-25-500	
NB ÉTAGES	13			19	
GPM	25			25	
HP	3			5	
	POMPE SEULE				
CODE POMPE	650-0660			650-0670	
	ODP				
CODE POMPE	650-2660	650-5660	650-8660	650-2670	650-5670
CODE MOTEUR	151-1300	151-1610	151-1612	151-1320	151-1630
VOLTAGE	230	575	230 / 460	230	575
AMPERAGE	13,4	3	7,18 / 3,59		
SERVICE FACTOR	1,15	1,15	1		
PHASES	1	3	3	1	3
POIDS MOTEUR (lbs)	37	25	38		
	TEFC				
CODE POMPE	650-3660	650-6660	650-9660		
CODE MOTEUR	151-1550	151-1615	151-1613		
VOLTAGE	230	575	230 / 460		
AMPERAGE	13,3	2,7	7,02 / 3,51		
SERVICE FACTOR	1,15	1,15	1,15		
PHASES	1	3	3		
POIDS MOTEUR (lbs)	17	45	50		

COURBE DE POMPAGE



CARACTÉRISTIQUES

